

LA ERA DEL PELADILLO

www.dinosaurios-igea.com

Es el yacimiento de La Rioja que cuenta con mayor número de icnitas contabilizadas. Ocupa un área de unos 2.100m² y contiene 1.766 huellas de dinosaurio catalogadas, haciéndolo el primer yacimiento de Europa y el tercero del mundo en cuanto a número de huellas. Está dividido en siete sectores (1-7).

Peladillo 1

- Marcas de algas Caraceas y también de madrigueras, dónde una vez habitaron bilvavos.
- Evidencias de gregarismo o desplazamiento de manadas o gurpos, por ejemplo para cazar, ya que encontramos rastros paralelos de dinosaurios carnívoros. Respecto a los dinosaurios herbívoros, se aprecia una gran maraña de huellas,

pudiendo representar una zona de paso, o tal vez pudo ser una manada. Dentro de los herbívoros, encontramos un comportamiento ocasional, que es el arrastre de su cola. Éste quedó impreso en el barro, formando un surco que une varias huellas.

- También hay unas icnitas de herbívoro un tanto características, con membranas interdigitales entre los dedos, catalogadas como huellas de "Hadrosaurichnoides Igeensis", especie sólo encontrada en Igea.
- La zona que delimita entre el Peladillo 1 y 2, es una zona especial. Ocurrió una especie de movimiento de barro, acaso por un pequeño seísmo, por lo que puede dar la sensación de que son diferentes estratos, aunque es el mismo.

Peladillo 2

Hay marcas de hallus (espolón), rebabas de barro, e incluso de huellas sin apenas marcas del dedo central; lo que parece indicar que el barro debía estar más blando, y entonces hundía más sus pies.

Peladillo 7

Se distinguen huellas de carnívoros grandes y pequeños, y de un herbívoro cuadrúpedo.

Otros sectores

Desde el Peladillo 2 hasta el 6, hay huellas de una manada de herbívoros cuadrúpedos en todas las direcciones y sentidos.

En el Peladillo 5, con tan sólo 9 cm, la huella de herbívoro más pequeña, encontrada en La Rioja.




PELADILLO 1 Y 2.
 ZONA DE RECREO Y RÉPLICAS

PELADILLO 2



IGLEA

Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja



Manada o zona de paso de herbívoros.
*Hadrosaurichnoides Igeensis

Punto limítrofe entre el Peladillo 1 y 2. En la zona 2, el barro está más blando, se producen movimientos en el barro, y al secarse queda cuarteado.

MIRADOR

PELADILLO 1

Rastro herbívoro con marcas de cola.

Marcas de moluscos bivalvos y algas.

Calcos o huellas de otras épocas.

Marcas de moluscos bivalvos.

ZONA DE RECREO Y REPLICAS



Gobierno de La Rioja

Educación, Cultura y Turismo



Mancomunidad para el Desarrollo Turístico de la Sierra de Tera

AL PELADILLO 7



A B C D E F G H I J K

Fin de Dependencias Territoriales de la Sierra de Tera de la Provincia de La Rioja